



## **MANUAL DEL USUARIO DE JPASEXPROFESSIONAL**

**LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE EMPEZAR A MONTAR O USAR ESTE MUEBLE**

# MUY IMPORTANTE

**El usuario tiene la responsabilidad de velar en todo momento por la seguridad de las personas que usen este mueble, por favor lea y cumpla las observaciones de seguridad indicadas en este manual. Conserve este manual para futuras consultas.**

**Gracias por adquirir este producto de STONES&STICKS S.L. El presente Manual describe como montar, desmontar y usar su mueble de forma correcta y segura. Un manejo inadecuado o estar bajo los efectos de drogas o de alcohol pueden dar lugar a accidentes, les rogamos que sigan atentamente estas instrucciones.**

**Salvo autorización expresa de STONES&STICKS S.L. No se permite la reproducción de este documento, ya sea de forma total o parcial, en cualquiera de los soportes disponibles.**

**STONES&STICKS S.L. Se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso en la información contenida en este Manual.**

**JPASEXPROFESSIONAL está protegido por patentes y leyes de propiedad intelectual e industrial.**

**Cualquier modificación y/o alteración que se efectúe sobre el mueble, sin autorización expresa y por escrito del fabricante, será considerada como exclusiva del usuario o propietario, quien pasara a asumir toda responsabilidad legal por accidentes o daños.**

**En caso de accidente provocado por un elemento defectuoso, el fabricante asume la responsabilidad siempre y cuando el mueble conserve su condición original de fábrica. Sin embargo, esta responsabilidad queda limitada o se anula totalmente si el usuario no cumple las instrucciones que se facilitan en este Manual, o emplea elementos o repuestos no cubiertos por la garantía o que no cumplen las especificaciones técnicas del fabricante.**

# INDICE

PRESENTACION.....	4
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE USO.....	4
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	4
ETIQUETAS DE SEGURIDAD.....	6
DIMENSIONES Y PESO DEL MUEBLE.....	6
RECEPCION.....	7
TRANSPORTE Y DESEMBALAJE.....	7
TRANSPORTE DE LAS UNIDADES EMBALADAS.....	7
COMO MOVERLO MANUALMENTE.....	7
MONTAJE.....	8
ELECCION Y PREPARACION DE LA ZONA DE MONTAJE.....	8
AJUSTE DE LOS NIVELADORES.....	8
MONTAJE DE LOS PILARES.....	10
MONTAJE DEL COPETE.....	11
MONTAJE DE LOS LARGUEROS.....	12
MONTAJE DE LOS TRAVESAÑOS.....	12
APRETADO DE TODAS LAS TUERCAS Y PASADORES.....	13
MODO DE EMPLEO.....	14
CONSEJOS Y SUJERENCIAS.....	14
MONTAJE DE ACCESORIOS.....	14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	14
ACCESORIOS Y REPUESTOS.....	14
SOBRE LA GARANTIA.....	14
ENVIOS.....	14
CONDICIONES DE LA GARANTIA.....	15
DATOS DEL FABRICANTE Y DEL MUEBLE.....	16
CERTIFICADO CE.....	17
ANEXO GARANTIA.....	A1

## **PRESENTACION**

JPASEXPROFESSIONAL, es posiblemente el mejor y más completo mueble para el disfrute del sexo, que existe actualmente en todo el mundo. Totalmente fabricado en acero y equipado con los mejores materiales y accesorios disponibles, les aseguramos que se sentirán plenamente satisfechos con su elección.

**Advertencia muy importante: Todos los elementos de un JPASEXPROFESSIONAL correctamente montado, están diseñados y garantizados para soportar, sin problemas, los enormes esfuerzos provocados por la Ley de la Palanca, téngalo siempre presente, pues los esfuerzos a los que se le somete durante el proceso de montaje o bien en caso de un montaje incorrecto pueden resultar catastróficos y no los cubre la garantía.**

## **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE USO**

Siga siempre las recomendaciones del fabricante de este mueble.

El responsable, así como el propietario debe asegurarse de que todos los usuarios del aparato, estén informados sobre las prescripciones y advertencias de seguridad de las que informa este Manual.

El mejor consejo y mas simple que les podemos dar, es que sean siempre precavidos y prudentes, si seguimos esta premisa nos podemos evitar disgustos y accidentes, por favor, sean conscientes del riesgo y la responsabilidad que asumen. ESTONES&STICKS S.L. declina toda responsabilidad por posibles daños al usuario y o al producto, por uso inadecuado del mismo, uso impropio o irracional, intervención no autorizada, utilización de piezas no originales, inobservancia de las instrucciones y o recomendaciones.

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

Antes de proceder a la instalación, uso o mantenimiento del aparato, hay que leer cuidadosamente este Manual, y muy especialmente todas las notas y advertencias de seguridad.

Para evitar accidentes o daños hay que seguir escrupulosamente dichas normas, así como las indicaciones que se dan en cada capítulo.

Este Manual debe estar siempre a disposición del usuario y de quien vaya a utilizar el mueble, y se adjuntara siempre que el mueble se traslade a otro emplazamiento. Cuando el propietario de JPASEXPROFESSIONAL confíe a terceros su uso, instalación y/o mantenimiento, deberá cerciorarse que estas personas dispongan, conozcan y cumplan las advertencias de este Manual.

JPASEXPROFESSIONAL está diseñado para uso intensivo en locales cerrados de tipo residencial.

STONES&STICKS S.L. queda exento de toda responsabilidad por daños, lesiones, heridas y accidentes causados por cambios no autorizados o uso indebido de este mueble.

Este mueble no debe ser utilizado hasta comprobar que ha sido completa y correctamente montado, siguiendo las instrucciones de este Manual.

Algunas partes o accesorios de JPASEXPROFESSIONAL se mueven durante el juego. Por tanto hay espacios donde la distancia entre partes móviles y fijas varía. Se han tomado las medidas pertinentes para evitar que un usuario pueda sufrir un

accidente, pero dada la versatilidad de esta máquina es responsabilidad del usuario advertir el riesgo que su uso pueda implicar.

Las señales de aviso que incorpora este mueble deben ser mantenidas en buen estado a fin de que los usuarios puedan verlas y leerlas sin dificultad.

Si se detecta algún fallo, problema o anomalía en el mueble se suspenderá inmediatamente su uso hasta que el problema sea subsanado.

No instalar JPASEXPROFESSIONAL en lugares donde pueda ser un obstáculo u entorpecer el paso en caso de emergencia, obstruyendo salidas, dificultando el acceso a extintores etc.

JPASEXPROFESSIONAL se debe montar sobre una superficie plana y sin inclinación, con los niveladores ajustados adecuadamente. Si debe situarlo sobre parquet u otro tipo de superficie delicada, coloque un trozo de moqueta o cartón debajo, tenga en cuenta que su peso durante el uso puede alcanzar o superar los 300 kg. Este mueble ha sido diseñado para su uso en locales tipo residencial.

STONES&STICKS S.L. declina toda responsabilidad por los posibles daños o accidentes que se deriven del incumplimiento de estas normas.

Observen siempre las indicaciones siguientes:

Utilice JPASEXPROFESSIONAL únicamente en el interior de ambientes domésticos.

Enseñe las modalidades, y las advertencias de uso a sus compañeros de juegos y demás personas que vayan a utilizar este aparato.

Asegúrese de que quien va a usar el mueble entiende perfectamente estas instrucciones y advertencias.

Use los elementos de fijación al suelo suministrados, estos nos garantizan que el aparato no pueda volcar.

No se deben adaptar accesorios diferentes a los suministrados por el fabricante y mucho menos de "fabricación casera".

Las barras, refuerzos y carcasas tienen que estar firmemente fijadas a sus correspondientes anclajes, con sus tuercas, pasadores y seguros perfectamente montados y apretados, libres de roturas o fisuras, además cualquier ruido anómalo o extraño debe ser motivo para una revisión concienzuda, EVITEN RIESGOS INNECESARIOS.

Cuando montemos o cambiemos los accesorios (barras, asientos, cuerdas o cadenas.) es imprescindible asegurarnos de cerrar bien los mosquetones, o roscar completamente el cierre de los grilletes, poner los pasadores de seguridad y que todas las tuercas estén correctamente apretadas, **asimismo debemos aflojar ligeramente las tuercas antes de reajustar la inclinación de la tabla o el potro, y una vez ajustado las volveremos a apretar. Jamás intente cambiar o regular la posición de ningún accesorio mientras este una persona subida en el.**

No permitan que terceras personas toquen las piezas del mueble, y antes de cada sesión, comprueben sistemáticamente que todos los pasadores y tuercas están correctamente montados y apretados.

No sobrecarguen JPASEXPROFESSIONAL, respeten los pesos máximos admitidos.

Eviten adoptar posturas muy forzadas, anormales o peligrosas.

**No dejen nunca debajo de la superficie de juego piezas o elementos que en caso caída accidental, pudieran provocar heridas o resultar peligrosos, acostúmbrese a tener la tapa del baúl montada siempre que sea posible.**

**Durante la fase de montaje, que es conveniente hacerla entre dos personas expertas, tengan presente que nadie se coloque debajo de los elementos que todavía no han sido enclavados, ya que estos pueden caerse y provocar accidentes. No vaya descalzo durante el montaje.**

Si emplean cera o elementos calientes, observen siempre las máximas precauciones, procuren tener siempre un extintor a mano.

**No permitan que niños o personas menores de edad utilicen o jueguen con JPASEXPROFESSIONAL.**

**Es importante comprobar periódicamente que estén bien apretados los tornillos, pasadores y demás elementos estructurales.**

**El modelo JPASEXPROFESSIONAL está concebido para su alquiler, si este fuera el caso, deberán asegurarse que este presente una persona responsable que entienda perfectamente su manejo, o en su defecto deberá instruirse convenientemente a quien fuera a utilizarlo. Deberá asimismo facilitarle el acceso a este Manual.**

JPASEXPROFESSIONAL está diseñado para soportar un peso máximo de 150kg. en suspensión. Si usted es una persona obesa o muy corpulenta procure no hacer movimientos bruscos o que puedan coger desprevenidos a sus compañeros de juegos, avíseles siempre que vaya a cambiar de postura, juzgue siempre el peso que deberán soportar los accesorios que va a emplear, y no dude en prescindir de alguno de ellos si no lo ve adecuado a su peso.

**ESTONES&STICKS no se hace responsable de la calidad, resistencia ni garantías de los accesorios suministrados por terceras partes, siendo estas las que asuman la responsabilidad sobre sus productos.** ESTONES&STICKS ha procurado por todos los medios, ofrecer una selección de materiales de terceras partes de la mejor calidad, y de fabricantes reconocidos mundialmente.

#### **ETIQUETAS DE SEGURIDAD**

Determinadas piezas o accesorios disponen de etiquetas con advertencias importantes de seguridad, es imprescindible observar escrupulosamente dichas advertencias.

#### **DIMENSIONES Y PESO DEL MUEBLE**

Medidas.

Embalado en el pallet: 80 cm Fondo x 230 cm Ancho x 60 cm Alto.

Montado: 198 cm Fondo x 148 cm Ancho x 235 cm Alto.

Peso: según equipamiento hasta 270 Kg.

Materiales. Este mueble está realizado íntegramente en acero esmaltado al horno.

Las piezas de piel son de ternera de la mejor calidad, curtida con procesos naturales libres de cromo.

Los elementos auxiliares, cuerdas, poleas, cremas, vibradores, y demás accesorios son los propios de cada elemento.

## **RECEPCION**

El embalaje que recubre el aparato ha de ser inspeccionado cuidadosamente en el momento de la recepción, para comprobar que no ha sufrido maltrato durante el transporte y deberemos comprobar que se encuentra en perfectas condiciones. En caso contrario deberá especificarlo en el albarán del transportista.

La garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el transporte. Si observamos cualquier anomalía se debe avisar inmediatamente a nuestro distribuidor y a la agencia de transportes, para efectuar la reclamación correspondiente a su seguro.

## **TRANSPORTE Y DESEMBALAJE**

**Este mueble debe ser transportado e instalado por personas con la preparación adecuada.**

## **TRANSPORTE DE LAS UNIDADES EMBALADAS**

El mueble embalado debe transportarse con transpaleta o mejor con carretilla elevadora con cabina, que sea capaz de cargar los 235 kg. De peso del conjunto, para el transporte se recomienda que el mueble permanezca embalado con su paleta. Asegurarse que la horquilla penetra a fondo en la paleta para asegurar la estabilidad de la carga.

No está permitido suspender el mueble con cuerdas o cintas dado que el embalaje no dispone de puntos de sujeción adecuados a este tipo de transporte.

## **COMO MOVERLO MANUALMENTE**

Retire los embalajes plásticos, a continuación corte y retire con cuidado los flejes. Retire las piezas y demás accesorios. Seguidamente trasládelos a lugar elegido para su montaje.

**Es buena idea ver en nuestra web la transformación que nos ayudara a entender cómo debemos desmontarlo.**

# MONTAJE

Elija bien el lugar donde quiere situarlo, **recuerde su envergadura una vez montado.**

Vea el video en nuestra web en la sección transformación y siga uno por uno los pasos siguientes.

## ELECCION Y PREPARACION DE LA ZONA DE MONTAJE

**En este punto les rogamos se tomen su tiempo y vean el video de demostración que deberá estar en su poder, o bien descargarlo de nuestra web.**

## AJUSTE DE LOS NIVELADORES

Este modelo cuenta con niveladores ajustables de goma en los extremos de las patas en el lado que apoya al suelo (detalle A fig. 1) deberá ajustar dichos niveladores en el caso de que el mueble no quede perfectamente estable.



Fig. 1

Según la versión es posible que su mueble venga equipado con un juego de ruedas PowerJpasex (detalle B fig. 1) estas ruedas nos permiten desplazar nuestro mueble con total facilidad una vez montado. (Puede adquirirlas por separado como Kit opcional).



Tornillería de montaje de JpasexProfessional.

JpasexProfessional viene equipado con toda la tornillería y llaves para su correcto montaje, que para evitar errores se ha reducido a dos únicas medidas. Una vez elegido el lugar de montaje (tenga presente que puede resultar complicado moverlo una vez montado). Empezaremos situando las patas de forma paralela dejando una separación aproximada de 96 cm. entre ambas (fig. 2) a continuación situaremos la placa base cuidando que coincidan perfectamente los taladros de esta con los taladros roscados de las patas (detalle A fig. 3).




Fig. 2



Fig. 3

### **MONTAJE DE LOS PILARES**

Seguidamente situaremos los pilares sobre la placa base, cuidando que coincidan perfectamente los taladros de la base de estos con los de la placa base, una vez comprobado que están perfectamente alineados, procedemos a insertar y roscar los 11 tornillos Allen M10 x 30 con su arandela correspondiente, los roscamos todos a tope, pero sin apretar (detalle A fig. 4). Repetimos la operación con el otro pilar.




Fig. 4

### MONTAJE DEL COPETE

Con ayuda de una escalera, montaremos el copete, procedemos a montar sus 4 tornillos M10 x 55 con sus correspondientes arandelas y tuercas. (Detalle A fig. 5) sin apretarlas.



Fig. 5

### **MONTAJE DE LAS BARRAS PRIMARIAS (LARGUEROS)**

Siguiendo con la escalera y con ayuda de otra persona procedemos a montar los largueros, introduciendo los 6 tornillos M 10 x 30 en los taladros de la parte superior del pilar con sus correspondientes arandelas y tuercas. (Detalle A fig. 6). Seguidamente repetimos la operación con el otro larguero. De momento seguimos si apretar nada.

**Mientras montamos estas barras es muy importante que nadie permanezca debajo, pues se nos puede caer alguna pieza y provocar un accidente.**




Fig. 6

### **MONTAJE DE LOS TRAVESAÑOS**

Continuamos con la escalera, la otra persona nos debe dar la barra travesaño, montaremos los dos tornillos de cada extremo de la barra (detalle A fig. 7) con sus arandelas y tuercas. Repetiremos la operación con el otro travesaño. **Mientras montamos estas barras es muy importante que nadie permanezca debajo, pues se nos puede caer alguna pieza y provocar un accidente.**




Fig. 7

#### **APRETADO DE TODAS LAS TUERCAS**

Ya podemos apretar fuertemente todas las tuercas, empezando por las de los travesaños, largueros, copete y finalmente la base de los pilares.

Montaje de los elementos anti-vuelco.

Vamos a proceder con el montaje de los elementos anti-vuelco, tal como vemos en la fig. 8 para ello introduciremos dos tornillos M 10 x 30 en los taladros de la parte inferior de la pieza y los roscaremos a la pata, repetiremos la operación en el lado contrario.



Fig. 8

# MODO DE EMPLEO

El mejor consejo para su empleo es que se dejen llevar por sus deseos o fantasías, pueden inspirarse en la multitud de fotografías de nuestra Web. Tenga siempre presente que lo más importante siempre es la seguridad, y actúe en consecuencia.

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Para empezar nos permitimos sugerirles que monten las cadenas cintas o cuerdas en los taladros de los largueros situados en los extremos, cuelguen el sling a una altura que les sea cómoda y empiecen a practicar.

Asegúrelo todo correctamente, y piense que una persona suspendida puede llegar a cargar todo su peso en un punto concreto en un momento dado.

No quiera hacerlo todo el primer día, tómese su tiempo e intente familiarizarse con todos los elementos suministrados.

## MONTAJE DE ACCESORIOS

Las instrucciones detalladas del montaje de accesorios vienen con el accesorio.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este mueble prácticamente está exento de mantenimiento.

Para la limpieza debemos emplear un paño suave y detergente neutro.

Las piezas de piel se pueden limpiar con productos comerciales para este fin.

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

Todos los accesorios y elementos que componen este mueble se encuentran disponibles a través de nuestra Web.

Asimismo disponemos de accesorios opcionales que irán incrementando las posibilidades de su JPASEXPROFESSIONAL.

## SOBRE LA GARANTIA

### Responsabilidades del fabricante y garantía del producto.

Debido a la especial naturaleza de este producto, el fabricante declina cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del uso inadecuado del mismo, asimismo y en virtud de la especial utilidad de JPASEXPROFESSIONAL, el fabricante se limitará a reponer las piezas o elementos defectuosos, en caso de devolución, el fabricante cargará al cliente todos los gastos ocasionados.

## ENVIOS

Este mueble se envía embalado en un solo paquete, sobre un pallet europeo, en toda su documentación figura que es un aparato de gimnasia de acero.

## CONDICIONES DE LA GARANTIA

1º STONES&STICKS S.L. garantiza este mueble durante un año, a partir de la fecha de la factura, contra cualquier defecto de fabricación o montaje.

2º las piezas y conjuntos no fabricados por Stones&sticks S.L. están supeditados a la garantía concedida por sus respectivos fabricantes.

3º La garantía cubre exclusivamente las piezas defectuosas, los demás gastos (desplazamientos, mano de obra, transportes, carga y descarga, embalajes y penalizaciones, etc.). Son por cuenta del usuario.

4º En el caso que el fabricante lo crea conveniente, el mueble se trasladara a sus instalaciones, para efectuar un diagnostico y una reparación con los medios y recambios adecuados.

5º STONES&STICKS S.L. Declina toda responsabilidad judicial por averías, o accidentes que puedan imputarse directa o indirectamente a nuestros muebles o accesorios, estén o no en periodo de garantía.

6º La garantía quedara cancelada en el momento en que el mueble sea objeto de:

Modificación no homologada por el fabricante, se hayan instalado recambios o accesorios no originales, o haya sido manipulada por personal no autorizado.

Operar con JPASEXPROFESSIONAL sin haber hecho previamente las comprobaciones, o no seguir las recomendaciones indicadas en el Manual de instrucciones.

Daños producidos por sobreesfuerzos, o por no tener en cuenta las recomendaciones referidas a la Ley de la Palanca.

Manipulación y utilización de JPASEXPROFESSIONAL por personal no instruido o insuficientemente preparado, y bajo los efectos de drogas o alcohol.

Daños producidos por la ausencia o falta de algún elemento de seguridad, no estar debidamente sujeto al suelo, no montar las extensiones de las patas, o los brazos en Y de las barras superiores, o no tener todo el conjunto completamente montado según nuestras recomendaciones.

No enviar la copia de la presente garantía debidamente cumplimentada y firmada a STONES&STICKS S.L.

7º Antes de empezar a utilizar JPASEXPROFESSIONAL el usuario declara haber leído y entendido el presente Manual de instrucciones.

8º La firma del presente documento de garantía implica que el usuario acepta todas las condiciones descritas y da fe que el aparato se ha recibido correctamente, junto con el Manual de Instrucciones y se compromete a observar todas sus recomendaciones.

9º El fabricante declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con las especificaciones del Manual de Instrucciones en materia de seguridad.

10º Cuando existan piezas y/o recambios defectuosos, que entren dentro de la garantía, no se enviaran al cliente, los nuevos hasta que no se tenga en poder del fabricante la pieza o el elemento defectuoso para su revisión, para ello el cliente deberán remitir al fabricante la o las piezas defectuosas a portes pagados.

11º Transporte: No se atenderán reclamaciones por daños, desperfectos o roturas aun a pesar de que el transporte sea a porte pagado, todos los daños deberán ser reclamados al transportista, y en un plazo máximo de 24 horas.

NOTA: LA PRESENTE GARANTIA NO SERA VALIDA SI NO SE ENVIA LA COPIA DE ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADA Y FIRMADA A FABRICA.

**DATOS DEL FABRICANTE Y DEL MUEBLE**

Fabricante: STONES&STICKS S.L.

Dirección: C/ Estació 23Bis

C.P. 25320

Ciudad: Anglesola

País: España

Tel. 973 30 84 32

Fax. 973 30 81 82

Mail: [info@jpasex.com](mailto:info@jpasex.com)

Nombre del mueble: JPASEXPROFESSIONAL

**CONDICIONES DE LA GARANTIA (ANEXO 1) CUMPLIMENTAR Y DEVOLVER A FABRICA**

1º STONES&STICKS SL. garantiza este mueble durante un año, a partir de la fecha de la factura, contra cualquier defecto de fabricación o montaje.

2º las piezas y conjuntos no fabricados por Stones&sticks SL. están supeditados a la garantía concedida por sus respectivos fabricantes.

3º La garantía cubre exclusivamente las piezas defectuosas, los demás gastos (desplazamientos, mano de obra, transportes, carga y descarga, embalajes y penalizaciones, etc.). Son por cuenta del usuario.

4º En el caso que el fabricante lo crea conveniente, el mueble se trasladara a sus instalaciones, para efectuar un diagnostico y una reparación con los medios y recambios adecuados.

5º STONES&STICKS SL. Declina toda responsabilidad judicial por averías, o accidentes que puedan imputarse directa o indirectamente a nuestros muebles o accesorios, estén o no en periodo de garantía.

6º La garantía quedara cancelada en el momento en que el mueble sea objeto de:

Modificación no homologada por el fabricante, se hayan instalado recambios o accesorios no originales, o haya sido manipulada por personal no autorizado.

Operar con JPASEXPROFESSIONAL sin haber hecho previamente las comprobaciones, o no seguir las recomendaciones indicadas en el Manual de instrucciones.

Daños producidos por sobreesfuerzos, o por no tener en cuenta las recomendaciones referidas a la Ley de la Palanca.

Manipulación y utilización de JPASEXPROFESSIONAL por personal no instruido o insuficientemente preparado, y bajo los efectos de drogas o alcohol.

Daños producidos por la ausencia o falta de algún elemento de seguridad, no estar debidamente sujeto al suelo, no montar las extensiones de las patas, o los brazos en Y de las barras superiores, o no tener todo el conjunto completamente montado según nuestras recomendaciones.

No enviar la copia de la presente garantía debidamente cumplimentada y firmada a STONES&STICKS SL.

7º Antes de empezar a utilizar JPASEXPROFESSIONAL el usuario declara haber leído y entendido el presente Manual de instrucciones.

8º La firma del presente documento de garantía implica que el usuario acepta todas las condiciones descritas y da fe que el aparato se ha recibido correctamente, junto con el Manual de Instrucciones y se compromete a observar todas sus recomendaciones.

9º El fabricante declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con las especificaciones del Manual de Instrucciones en materia de seguridad.

10º Cuando existan piezas y/o recambios defectuosos, que entren dentro de la garantía, no se enviaran al cliente, los nuevos hasta que no se tenga en poder del fabricante la pieza o el elemento defectuoso para su revisión, para ello el cliente deberán remitir al fabricante la o las piezas defectuosas a portes pagados.

11º Transporte: No se atenderán reclamaciones por daños, desperfectos o roturas aun a pesar de que el transporte sea a porte pagado, todos los daños deberán ser reclamados al transportista, y en un plazo máximo de 24 horas.

NOTA: LA PRESENTE GARANTIA NO SERA VALIDA SI NO SE ENVIA LA COPIA DE ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADA Y FIRMADA A FABRICA. Enviar a Stones&Sticks C/ Estació 23Bis 25320 Anglesola (Lleida) Spain.

Fecha factura: \_\_\_\_\_ Propietario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Establecimiento de compra o sitio Web: \_\_\_\_\_

Acepto todos los términos y condiciones de esta garantía.

Firma